



a mon never Jacques Lessey Dans lespoir get il égaine sons lonnage sympathique la la tout devoire,

f. d' Hartinger

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.



16, rue La Fontaine. - Paris-Passy

(1894-1898)

Propriété de Mmc Vvc E. FOURNIER



es PLANS, DESSINS D'ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION (Sculptures, Ferronnerie, Mosaiques, Vitraux, Cheminées, Papiers Peints, Tentures, Revêtements, Grés, Faiences, Ameublements d'intérieurs, Bronzes, etc.) qui forment l'ensemble du "CASTEL BÉRANGER" ont été composés par Hector Guimard, et sont sa propriété.

L'exécution des principaux modèles a été confiée à MM.

ALTMEYER. - Maconnerie.

BALET. - Serrurerie et Ferronnerie.

MUQUET. - Charpente.

LE COEUR et Cie. - Menuiserie.

SEURAT et DESCHAMPS. - Couverture.

Société des Chéneaux et Tuyaux en fonte, système BIGOT-RENAUX, GEORGES GIRARD, Administrateur-Directeur.— Chéneaux.

CHATELAIN et GUILLET. - Peinture et Décoration.

HÉNAULT. - Marbrerie.

(Par suite du décès de M. Hénault, les cheminées en marbre sont exécutées par M. MAYBON.)

GALLI. - Fumisterie.

JANSONIÉ et SEGUIN. - Canalisation.

G. VOILLAUME. - Carrelages céramiques.

CH. MAGNE. - Électricité.

J.-W. JOMAIN. - Persiennes en fer.

LACOUR. - Jalousies en fer.

RINGEL D'ILLEZACH et RAPHANEL. — Exécution des modèles de sculpture.

G. LAURENT. - Staff.

G. NÉRET. - Vitraux.

HANTILLION et Co. - Panneaux « Fibrocort-choina ».

DE SMET. - Mosaïque.

DURENNE. - Fonte.

GILARDONI FILS, A. BRAULT et Ch. — Terre cuite et briques émaillées.

A. BIGOT et Cit. - Grès flammé.

E. GILLET. - Lave émaillée.

C's LINCRUSTA WALTON FRANÇAISE. — Lambris des salles à manger.

SCHUBERT. - Cordolova.

LE MARDELÉ. — Papiers Peints.

GUENNE et GILQUIN. - Miroiterie.

H. et L. FONTAINE. - Quincaillerie.


SAUZIN. - Boutons céramiques.

JONLY FILS et H. SAUVAGE. - Étoffes de tentures.

HONORÉ FRÈRES. - Tapis.

R. COTTIN. - Bronzes d'art et d'ameuble-

L. RÉZAMILH. - Tapissier.



INTRODUCTION

près la gare de Passy, au n° 16 de la rue La Fontaine, à l'angle du Hameau Béranger, un immeuble de rapport, à plusieurs corps de bâtiment, dénommé le CASTEL BÉRANGER, force aussi bien l'attention qu'il éveille la curiosité, par son allure imprévue.

Certains prétendent se trouver en présence d'un « Style français contemporain »; pour tous, il est certain qu'il y a là plus qu'une nouveauté.

Il est malaisé de définir l'impression que l'on éprouve, mais, plus on examine cette Maison, plus on s'y attache.

Si, soi-même, on pareourt les dédales du raisonnement, on est obligé de percevoir, dans la masse que l'on a sous les yeux, la traduction d'une pensée bien mûrie, l'affirmation de principes très arrêtés et la conception de l'Art Architectural comme de la Décoration, sous un aspect quelque peu révolutionnaire.

Les Critiques d'Art ont une superbe occasion d'exercer leurs plumes autorisées en décrivant le caractère de cette œuvre, les côtés artistiques ou les défaillances et en déterminant la portée de l'idée directrice ainsi que son influence sur les conventions usuelles.

Quel que soit leur verdiet, ils ne pourront méconnaître une somme de travail considérable, un effort tangible et une prodigalité d'imagination auxquels ils rendront hommage.

En tout eas, ils reneontreront un champ de recherches infinies et comprendront très bien que l'auteur a voulu livrer une grande bataille, sans crainte d'affirmer cranement ses convictions.

Les Sociétés d'Architectes inscriront assurément, dans le programme de leurs Congrès annuels, une visite à cette Maison, car il s'y trouve une unité de sentiment si caractéristique que l'examen d'ensemble peut seul en traduire l'harmonie.

Est-ce à dire que l'œuvre est irréprochable? — Il ne nous appartient pas de nous prononcer; nous estimons qu'il faut en dégager surtout l'idée créatrice et les principes affirmés par Hector Guimard. Dans l'application, elle est déjà loin de l'état embryonnaire; elle demande seulement à être parachevée.

Avant de connaître les appréciations de nos Maîtres en Architecture, avant d'entendre les controverses auxquelles ils se livreront aux points de vue de l'Art, du Style et des Écoles, ne vous semble-t-il pas intéressant de suivre d'ores et déjà les impressions du bon publie, de ce publie qui, avec son intuition particulière, rend la justice exacte même sans qu'on l'y convie.

Il vous dira que la façade sur rue est très mouvementée; que l'Architecte y a donné une note ingénieuse et agréable, en créant trois façades distinctes là où, d'ordinaire, on n'en perçoit qu'une; que le prospect sur les cours est des plus réussis et que les intérieurs, tout en variant peu comme distribution, ont une telle différence de disposition que chaque locataire sans quitter l'immeuble peut, en changeant d'appartement, goûter des sensations nouvelles.

L'attention est à peine attirée sur un point qu'elle est détournée sur un autre, tant les détails sont innombrables et les courbes variées.

On est en face d'une série de contrastes d'où ressort une idée directrice, celle de tout accuser franchement, de se soustraire à la ligne droite trop prolongée et à la voiler ailleurs, tout en la laissant soupeonner. Des nécessités mêmes de la construction, l'Architecte a tiré le parti le plus heureux.

La variété et la tonalité des matériaux imprégnent la vue d'un sentiment de douceur en même temps qu'elles déterminent une mobilité étrange dans toute une gamme de coloris.

Tels ees oiseaux exotiques au plumage si chatoyant et si chaud de nuances que, par imagination, l'on suit fièvreusement sautillant de branche en branche, se montrant, se dissimulant, traversant rapidement les rayons du soleil, frôlant capricieusement les feuilles et distribuant sans compter l'ombre et les demiteintes.

Mais l'esthétique, à notre époque, tient une bien petite place.

Ne sommes-nous pas à une fin de siècle entièrement vouée à la diffusion par le bon marché? Le côté pratique de toutes choses doit être avant tout envisagé et c'est justement parce que l'esprit trop pratique caractérise celui du siècle qu'il faut féliciter, avant tout et sans réserves, ce Propriétaire, ayant eu pleine confiance en son Architecte, lui ayant laissé carte blanche et n'ayant pas craint d'exposer hardiment ses capitaux en les mettant au service d'une tentative dont le succès pouvait être problématique. Le fait est assez rare pour que ce Client reçoive les plus vives félicitations. Il a facilité une manifestation d'art; il a droit à des égards exceptionnels.

Mais un esprit attentif et expérimenté constatera que sa hardiesse n'a pas été vaine; l'effort a été pleinement couronné de succès. En effet, l'intérêt du capital engagé dans cette construction est rémunérateur, car les 36 appartements dont se compose l'immeuble sont loués et, malgré leurs prix de location extrémement modiques (de 700 à 1500 francs), ils assurent le revenu prévu par l'Architecte.

Les Entrepreneurs eux-mêmes ont droit à quelque reconnaissance; ils se sont associés à une œuvre qui sera pour eux la plus belle référence.

Quant à l'Architecte, son rôle a été considérable, car il a tout conçu et tout dirigé, depuis la maçonnerie et la sculpture jusqu'au moindre détail ornemental de l'aménagement des appartements.

Combien se lanceront dans la voie ouverte? Combien s'assimileront assez profondément les préceptes de cette École nouvelle pour oublier les fatales nécessités de la vie, chaque jour plus criantes?

Malgré tout, la phase de transformation qui est indiquée avec autant d'originalité que de puissance par HEGTOR GUIMARD ne saurait être que profitable. Il y a une idée découlant de principes. Elle fera son chemin, elle trouvera des prosélytes.

Si évolution il doit y avoir, le publie ne se plaindra pas de la tentative puisqu'elle vise la joie des yeux, l'hygiène, la commodité, le confort, la gaité, la lumière, tout ce qui plait au corps et séduit l'esprit et qu'elle s'éloigne de l'uniformité, source du mortel ennui.

Toutefois, il ne faut pas oublier que les Architectes et les hommes du métier sont plus sceptiques que la foule; qu'avant d'accepter un idéal et de se laisser aller à la séduction, ils demanderont à connaître autrement que par la vue une œuvre affirmée avec autant de conviction que de sincérité.

Il appartient done à l'Auteur d'exposer ses principes, ses théories, et de définir le but qu'il poursuit. Alors seulement pourront s'ouvrir des discussions utiles qui seront la récompense de ses efforts.

En résumé, une individualité s'est révélée. Personne ne saurait refuser son appui à qui donne les preuves d'une énergie et d'un labeur aussi acharné que consciencieux, qualités primordiales pour rencontrer le succès.

G. d'Hostingue.





TABLE DES PLANCHES



PΙ

TITRE. - Composition pour tapis.

de l'immeuble.

- 1. · Vue generale du CASTEL BERANGER
- 2. 1. Façade sur rue La Fonfaine. (Géométral.)
- 2, 3. Plans du rez-de-chaussée et du 2º étage
- 3. Paçade sur la rue La Fonfaine. (Vue perspective.)
- 4. Enfrée principale de l'immeuble.
- 1, 2, 3, 4, 5. Sculptures de la porte d'entrée.
 6. Couronnement du pilastre de la grille sur rue.
- 6. Bow-Window de la façade principale.
- 7. Baçade sur le hameau Béranger. (Géométral.)
- 8.-- Vue perspective de la façade sur le hameau Béranger.
- 9. I. Encorbellement d'angle sur le hameau.

 (Angle sur rue 2º étage.)
 - 2. Défails de serrurerie de la loggia.
 - 3. Défails des supports de l'encorbellement,
 - 4, 5. Profils des corbeaux et couronnement en pierre de la loggia.

Ы

- Yue perspective de l'angle sur le fiameau Béranger, bâtiment sur rue. (Req-de-chaussée, 1°, 2° et 3° étages.)
- 11. Yue perspective de l'angle sur le hameau Béranger, bâtiment sur rue. (4° et 5° étages.)
- 12. Vue perspective de la façade sur Ŋameau. second corps de bâtiment. (Ier, 2º, 3º et 4º étages.)
- 13. Vue générale de la grande cour sur ha-
- 14. I. Baçade sur grande cour, second corps de bâtiment. (Géométral.)
 - 2, 3, Plan des caves et fondations et du 6° étage de l'immeuble.
- 15. Bragment perspectif de la façade sur grande cour du second corps de bâtiment.
- 16. Vue perspective du second corps de bâtiment, (Angle, sur fjameau et grande cour, des 2º, 3º 21 4° Places

Pi

- 17. I. Défail de l'encorbellement du bow-window sur grande cour. (Second corps de bâhment)
 - 2. Tympan céramique de la façade sur hameau. (second corps de bâtiment, Ier étage.)
- 18. I. Fragment perspectif du rez-de-chaussée et I er étage. (Baçade sur la rue La Fontaine.)
 - 2. Porche d'entrée sur cour du second corps de bâtiment.
- 19. I. Entrée particulière sur hameau. (Angle sur
 - 2. Sortie principale sur grande cour.
- 1. Défail de l'enfrée particulière sur hameau.
 (Bragment perspectif.) Voir pl. 18.
 - 2, 3, 5, 6, 7, 8. Défails des sculptures et profils.
 - Bragment de sculpture de l'encorbellement du bow-window sur grande cour. Voir pl. II.

TABLE DES PLANCHES.

21. _ I. Yue perspective prise d'une ferrasse, (Cour

- 2. Bragment de sculpture du pignon en pierre sur rue, Voir pl. 3.
- 3. Corbeaux sculptés de l'entrée. Voir pl. 25 et 26.
- 5. Molifs des sculptures de la loggia du 4º étage sur façade principale. Voir pl. 3.
- 22. _ T. Ancre de chaînage. (Bonte.)
 - 2. Mupau de descente. (Ponte.)
 - 3, 4. Supports des barres d'appui des croisées. (Bonte.)
 - 5. Pitons des rampes d'escaliers, face, profil et perspective. (Eonte.)
 - 6. Motif décoratif des balcons en fer. (Bonte.)
 - 7. Bragment décoratif des chéneaux.
 - 8. Motif décoratif des prises d'air. (Bonte.)
- 23. I. Grille sur hameau Beranger.
 - 2, 5. Défails des supports de la grille.
 - 3, 4. Défails géométraux.
- 24. 1, 2. Bonfaine de la cour, vue sur deux faces.
 Bonte brougee.
 - 3, 4, 5. Vues diverses du robinet. (Cuivre.)
 - 6, 7, Défails des enfourages des corbeilles,
- 25. Enfrée principale sur rue (Vue intérieure.) Ber, plafond cuivre et tôle découpée, revêtements en grès flammé, mosaïque de grès cérame.
- 26. 1. Enfrée principale sur rue. (Vue sur le vestibule.) Ber, plafond cuivre et tôle découpée,

revêtements en grès flammé, mosaïque de grès cérame.

- 2, 3, 4. Fragments des panneaux en grès flammé.
- Bragment de plafond, (Ber et panneaux Bibrocortefoïna.)
- 6, 7 Défails

PI.

- 27. _ Vestibule d'entrée. (Côté du grand escalier et cabine téléphonique.)
 - Yestibule d'entrée. (Côté de la sortie sur cour.) Hambris en cordolova et peinture sur platre, mosaïque en grès cérame,
- 28. Yan de la mosaïque du vestibule. (second corps de bâliment.)
 - 2, 3, 4, 5, 6. Défails de la mosaïque.
 - 7. Tapis d'escalier du second corps de bâtiment.
- 1. Plan de la mosaïque du grand vestibule.
 (Bâtimeut sur rue.)
 - 2, 3, 4, 5, 6. Défails de la mosarque.
 - 7. Tapis d'escalier,
- 30. _ 1, 2, 3. Vifraux de la loge.
 - 4. Vitrail du grand vestibule.
 - 5, 6. Vitraux d'impostes.
- I, 2. Départ et monfée d'un escalier. Dambris en cordolova et tenture en étoffe décorative, mosaïque grés cérame.
- 32. Revêtements décoratifs des escaliers. (Cor-
- 33. Étoffes de fenture des escaliers,
- 34. _ Vifraux des escaliers et des antichambres.

35. — I. Coulisseau en bronze de l'entrée principale sur plaque en lave émaillée.

- 2, 3, 4. Poignée en cuivre des porfes sur
- 5, 6. Béquille en cuivre des serrures.

36. _ I. Vue perspective d'une antichambre.

- 2, 3. Porte-parapluies et fabouret en jarraf et portière.
- 4. Banquette en jarrafi.
- 5, 6. Consoles en fonte sous solives. (Salons.)
- 7, II. Consoles sculptées des armoires. (Bois.)
- 8. Décoration en pâtisserie.
- 9, 10. Consoles en fonte sous solives. (Salles à manger.)
- 37. _ Papier peint des antichambres.
- 38. _ . Id.
- 39. _ Id.
- 40. Cheminée en marbre et cadre des chambres.
 (Géométral et vue perspective.)
- 41. Papier peint des chambres.
- 42. Id.
- 43. 1. Cheminée en grès des salles à manger.
 (Yue de face.)
 - 2. Cheminée en grès des salles à manger.
 (Vue perspective.)
 - 3. Défails de la cheminée.
 - 4. Foyer en mosaïque de la cheminée. (Grès cérame.)
 - 5. Motifs sculptés des chambranles.
- 44. L'ambris décoratifs des salles à manger.
 (L'incrusta Walton)

TABLE DES PLANCHES.

3

PI. 191. 191. 45. - Papier peint des salles à manger, teaux des colonnes en fonte. (Salon du 2°, 2. Applique du robinet. (Cuivre nickelé.) 46. - I. Cheminée en fonte bronzée d'une salle à sur rue.) Voir pl. 49. 8, 9. Support des porte-serviettes, (Cuivre 5. Pifon de suspension des salons. (Bonte.) 60. _ Glace de foileffe. (Bace, profil et défails d'exé-2. Vue perspective d'une salle à manger. 6. Fragment de vitrail. cution en cédrat et cuivre nickelé,) 47. - Papier peint des salles à manger. 7. Encadrement décoratif des impostes des 61. 48. - Vilraux des salles à manger. 1. Vue perspective d'un afelier. (Meubles comportes. Voir pl. 49. posés par le locafaire.) 49. _ I, 2, Salon du 2e éfage. (Angle sur rue La 8, 9. Sculptures des chambranles. (Salons.) 53. _ Papier peint des salons. 2. Cheminée de l'afelier. (Grès.) Bontaine et gameau Béranger.) Plafond fer, 62. _ Cheminée de salon. (Bronze et panneaux de 54. - Vilraux du salon. Voir pl. 49. colonnes fonte. lave émaillée.) Bace, profil et défails. 50. _ I. Cheminée et glace d'un salon. (Vue d'en-55. _ Papier peint des salons. 63. . I. Bibliotheque en jarraf. 56. _ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serrure avec ses accessemble.) 2, 3, 4. Sculpfures de la frise. 2. Cheminée. (Marbre et foper grès.) soires. (Bronge.) Voir ensemble pl. 46, 5, 6. Bragments du meuble. 3. Bronton de la glace. 7, 8. Bouton en porcelaine de la serrure. 7, 8. Poignée et peintures. (Cuivre rouge.) 51. __ I. Cheminée de salon. (Boper bronge.) (Face et profil.) 64. - 1, 2, 3, 4, 5. Meuble de salon formant che-2, 3. Console en fonte des filets en fer. 9, 10, 11, 12, 13, Détails des verrous en minée, (Élévation et détails.) 4. Baçade des fourneaux de cuisine. 6, 7, 8, 9, Banqueffe de fumoir, (Élévation 57. _ 1, 2, 3, 4, 5. Défails des crémones. Voir 5. Grille en bronze des bouches de chaleur. et détails.) (Ébénisferie seulement.) 6. Coquille en cuivre des rideaux de chepl. 49 et 58. 1, 2. Grand vase à fleurs. minée. 6, 7. Boutons des sonneries électriques. 3, 4, 5, 6. Vases en bronze. 2. Pitons en cuivre des fringles des fapis 58. _ Prépied et cache-pot en gres. (Ensemble et 2, 8, 9, 10. Pot à fabac en gres, couvercle d'escaliers. défails.) en bronze. 52. _ 1. Fragment de sculpture de l'encorbelle-59. _ I. Lavabo-foilette des appartements. 11, 12. Petit pot en gres. ment du salon. (Extérieur.) Voir pl. 9. 2, 3. Couvercles de la foileffe. (Baience.) 2, 3, 4. Bragments perspectifs des chapi-4, 5, 6. Boutons des tiroirs. (Cuivre nickelé.)





Les planches de cet ouvrage ont été exécutées d'après les clichés photographiques de M. Eug. VOISIN, par MM. FORTIER-MAROTTE, et en fae-similé d'aquarelles, par M. J. SAUDE, sous la direction de l'auteur. Papier-aquarelle fabriqué spécialement par MM. GROSVENOR, CHATER & C°.

L'impression du texte a été confiée à MM. CHAMEROT et RENOUARD.











· Canger









































Pl. 12











Pl 14


CE COURT TO A ...















Pl. 17














...






















































































CO WILL BERANGER


















































Pl. 34










































Pl. 57





PI 58

















































P1, 40


CE CELE S






PJ 47


STATE OF THE PARTY OF THE PARTY













Pl. 48








2











3























Pl. 52


Nat. - The Tallies on


















PI. 54




Pl. 55










































































F





